

var [**IMAG_CBCT_N Aantal CBCT's**](#) *(Patiëntendata)*

Aantal cone beam computergestuurde tomografieën (CBCT) dat bij de patiënt werd uitgevoerd in de loop van het jaar.

var [**CS_SPECALL_N Aantal consultaties arts-specialist**](#) *(Patiëntendata)*

Aantal consultaties (raadplegingen) bij een arts-specialist in de loop van het jaar. Een arts-specialist is een arts met een bijkomende titel of bekwaamheid (specialisatie) in een bepaald domein van de geneeskunde, bijvoorbeeld een dermatoloog of cardioloog.

var [**CS_CARDIO_N Aantal consultaties cardioloog**](#) *(Patiëntendata)*

Aantal consultaties (raadplegingen) bij een arts-specialist gespecialiseerd in de cardiologie in de loop van het jaar.

var [**CS_DERMA_N Aantal consultaties dermatoveneroloog**](#) *(Patiëntendata)*

Aantal consultaties (raadplegingen) bij een arts-specialist gespecialiseerd in de dermatovenerologie (specialist in de huid- en geslachtsziekten) in de loop van het jaar.

var [**CS_PHYSIC_N Aantal consultaties fysisch geneesheer**](#) *(Patiëntendata)*

Aantal consultaties (raadplegingen) bij een arts-specialist gespecialiseerd in de fysische geneeskunde en de revalidatie in de loop van het jaar.

var [**CS_GASTRO_N Aantal consultaties gastro-enteroloog**](#) *(Patiëntendata)*

Aantal consultaties (raadplegingen) bij een arts-specialist gespecialiseerd in de gastro-enterologie (maag-darm specialist) in de loop van het jaar.

var [**CS_GYNAE_N Aantal consultaties gynaecoloog**](#) *(Patiëntendata)*

Aantal consultaties (raadplegingen) bij een arts-specialist gespecialiseerd in de gynaecologie in de loop van het jaar.

var [**CS_INTERN_N Aantal consultaties internist**](#) *(Patiëntendata)*

Aantal consultaties (raadplegingen) bij een arts-specialist gespecialiseerd in de inwendige geneeskunde (internist) in de loop van het jaar.

var [**CS_PEDIA_N Aantal consultaties kinderarts**](#) *(Patiëntendata)*

Aantal consultaties (raadplegingen) bij een arts-specialist gespecialiseerd in de pediatrie (kinderarts) in de loop van het jaar.

var [**CS_PNEUMO_N Aantal consultaties longspecialist**](#) *(Patiëntendata)*

Aantal consultaties (raadplegingen) bij een arts-specialist gespecialiseerd in de pneumologie (longspecialist) in de loop van het jaar.

var [**CS_NEURO_N Aantal consultaties neuroloog**](#) *(Patiëntendata)*

Aantal consultaties (raadplegingen) bij een arts-specialist gespecialiseerd in de neurologie in de loop van het jaar.

var [**CS_ORL_N Aantal consultaties NKO-arts**](#) *(Patiëntendata)*

Aantal consultaties (raadplegingen) bij een arts-specialist gespecialiseerd in de otorhinolaryngologie (neus-, keel- en oorarts) in de loop van het jaar.

var [**CS_OFTAL_N Aantal consultaties oogarts**](#) *(Patiëntendata)*

Aantal consultaties (raadplegingen) bij een arts-specialist gespecialiseerd in de oftalmologie (oogarts) in de loop van het jaar.

var [**CS_ORTHO_N Aantal consultaties orthopedist**](#) *(Patiëntendata)*

Aantal consultaties (raadplegingen) bij een arts-specialist gespecialiseerd in de orthopedische geneeskunde in de loop van het jaar.

var [**CS_PSYCH_N Aantal consultaties psychiater**](#) *(Patiëntendata)*

Aantal consultaties (raadplegingen) bij een arts-specialist gespecialiseerd in de psychiatrie in de loop van het jaar.

var [**CS_CHIRURG_N Aantal consultaties specialist algemene heelkunde**](#) *(Patiëntendata)*

Aantal consultaties bij een arts-specialist in de chirurgie (algemene heelkunde) in de loop van het jaar.

https://metadata.ima-aim.be/#!/nl/app/search?type=default&search=&type_donnee=onlyvar&name_bd%5B%5D=Pa&holder=Donn%EF%BF%BD%EF%BF%BDdes%20patients

var **CS_URO_N Aantal consultaties uroloog** *(Patiëntendata)*

Aantal consultaties (raadplegingen) bij een arts-specialist gespecialiseerd in de urologie in de loop van het jaar.

var **IMAG_CONV_N Aantal conventionele radiografieën** *(Patiëntendata)*

Aantal conventionele radiografieën dat bij de patiënt werd uitgevoerd in de loop van het jaar.

var **IMAG_CT_N Aantal CT-scans** *(Patiëntendata)*

Aantal computergestuurde tomografieën (CT-scans) dat bij de patiënt werd uitgevoerd in de loop van het jaar.

var **ATC_DDD_TOTAL Aantal DDD per ATC-code niveau 5** *(Patiëntendata)*

Het totaal aantal gedefinieerde dagdosissen (DDD of Defined Daily Dose) die voor een bepaald geneesmiddel aan een persoon werden terugbetaald in de loop van het betreffende jaar. Het aantal DDD wordt berekend op het niveau van de chemische stof (of [ATC-code niveau 5](#)).

De DDD is een internationale meeteenheid die in combinatie met de ATC gebruikt wordt in studies over geneesmiddelgebruik (men spreekt over het [ATC/DDD systeem](#)). De DDD wordt gehanteerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en laat toe het verbruik van diverse geneesmiddelen te vergelijken. In het Nederlands wordt dit vertaald als "Doorsnee Dag Dosis", "standaard dagdosis" of "gemiddelde dagdosis". De DDD kan gedefinieerd worden als de veronderstelde gemiddelde dagdosis die aangewend wordt in zijn voornaamste indicatie bij volwassenen.

var **IMAG_ECHO_N Aantal echografieën** *(Patiëntendata)*

Aantal echografieën dat bij de patiënt werd uitgevoerd in de loop van het jaar.

var **IMAG_DIAG_N Aantal interventioneel diagnostische onderzoeken met medische beeldvorming** *(Patiëntendata)*

Aantal interventioneel diagnostische onderzoeken met gebruik van medische beeldvorming dat bij de patiënt werd uitgevoerd in de loop van het jaar.

var **IMAG_THERA_N Aantal interventioneel therapeutische onderzoeken met beeldvorming** *(Patiëntendata)*

Aantal interventioneel therapeutische onderzoeken met gebruik van medische beeldvorming dat bij de patiënt werd uitgevoerd in de loop van het jaar.

var **IMAG_MRI_N Aantal MRI-scans** *(Patiëntendata)*

Aantal MRI-scans (magnetic resonance imaging) dat bij de patiënt werd uitgevoerd in de loop van het jaar.

var **IMAG_ALL_N Aantal onderzoeken met medische beeldvorming** *(Patiëntendata)*

Aantal prestaties voor medische beeldvorming die bij de patiënt werden uitgevoerd in de loop van het jaar.

var **IMAG_SPEC_N Aantal onderzoeken met medische beeldvorming door arts-specialist** *(Patiëntendata)*

Aantal prestaties voor medische beeldvorming die door een arts-specialist, andere dan radioloog of tandheelkundige, bij de patiënt werden uitgevoerd in de loop van het jaar.

var **IMAG_RADIO_N Aantal onderzoeken met medische beeldvorming door radioloog** *(Patiëntendata)*

Aantal prestaties voor medische beeldvorming die door een radioloog bij de patiënt werden uitgevoerd in de loop van het jaar.

var **IMAG_DENTIST_N Aantal onderzoeken met medische beeldvorming door tandarts** *(Patiëntendata)*

Aantal prestaties voor medische beeldvorming die door een tandheelkundige bij de patiënt werden uitgevoerd in de loop van het jaar.

var **DENT_ORTHODONTIST_N Aantal orthodontische verstrekkingen** *(Patiëntendata)*

Aantal orthodontische verstrekkingen die aan de persoon werden verleend in de loop van het jaar.

var **DENT_PREVENTION_N Aantal preventieve tandheelkundige verstrekkingen** *(Patiëntendata)*

Aantal preventieve tandheelkundige verstrekkingen die aan de persoon werden verleend in de loop van het jaar.

var **IMAG_RXTHORAX_N Aantal radiografieën van de thorax** *(Patiëntendata)*

Aantal radiografieën van de thorax (borstholte) dat bij de patiënt werd uitgevoerd in de loop van het jaar.

https://metadata.ima-aim.be/////nl/app/search?type=default&search=&type_donnee=onlyvar&name_bd%5B%5D=Pa&holder=Donn%EF%BF%BD%EF%BF%BDes%20patients

var **IMAG_SCINTI_N Aantal scintigrafieën** (Patiëntendata)

Aantal scintigrafieën dat bij de patiënt werd uitgevoerd in de loop van het jaar.

var **IMAG_DENTAL_N Aantal tandheelkundige radiografieën** (Patiëntendata)

Aantal tandheelkundige radiografieën en CT-scans dat bij de patiënt werd uitgevoerd in de loop van het jaar.

var **DENT_VISIT_N Aantal tandheelkundige verstrekkingen** (Patiëntendata)

Aantal tandheelkundige verstrekkingen die aan de persoon werden verleend in de loop van het jaar.

var **DENT_EARLYORTHODONTIST_N Aantal vroege orthodontische verstrekkingen** (Patiëntendata)

Aantal vroege orthodontische verstrekkingen die aan de persoon werden verleend in de loop van het jaar.

var **IN_FARU Aanwezig in Farmanet** (Patiëntendata)

De variabele duidt aan of de persoon aanwezig in de databank [Farmanet](#) in het [referentiejaar](#) van de Patiëntendataset.

var **IN_GZSS Aanwezig in Gezondheidszorgen** (Patiëntendata)

De variabele duidt aan of de persoon aanwezig in de databank [Gezondheidszorgen](#) in het [referentiejaar](#) van de Patiëntendataset.

var **IN_POPU Aanwezig in Populatie** (Patiëntendata)

De variabele duidt aan of de persoon aanwezig in de databank [Populatie](#) in het [referentiejaar](#) van de Patiëntendataset.

var **ALL Alle variabelen Patiëntendata** (Patiëntendata)

De Metadata zijn momenteel in ontwikkeling. De variabelen van de databank Patiëntendata zijn nog niet allemaal beschikbaar in deze webtoepassing. U kan de volledige lijst van variabelen aanvragen per [mail](#).

var **CONTRACEPTIVE_SPIHO Anticonceptiva - hormoonspiraal** (Patiëntendata)

Vrouw met aflevering van een hormoonhoudend spiraal in het referentiejaar. Dit spiraal wordt in de baarmoeder geplaatst en geeft progesterone af. Het heeft een anticonceptieve werking van drie tot vijf jaar.

var **CONTRACEPTIVE_IMPL Anticonceptiva - implantaat** (Patiëntendata)

Vrouw met aflevering van een hormonaal implantaat in het referentiejaar. Het implantaat wordt onder de huid van de arm en ingebracht en geeft gedurende een periode van drie jaar het hormoon progesterone af.

var **CONTRACEPTIVE_SPICU Anticonceptiva - koperspiraal** (Patiëntendata)

Vrouw met aflevering van een koperhoudend spiraal in het referentiejaar. Dit is een T-vormig voorwerp waarbij rond de steel een koperdraad is gewikkeld, dat in de baarmoeder wordt geplaatst. Dit spiraal heeft een anticonceptieve werking tot 10 jaar.

var **CONTRACEPTIVE_URG Anticonceptiva - noodpil** (Patiëntendata)

Vrouw met minstens één aflevering van een noodpil in het referentiejaar. De noodpil is een hormonaal noodanticonceptivum in pilvorm.

var **CONTRACEPTIVE_OCYP Anticonceptiva op basis van antiandrogenen en oestrogenen** (Patiëntendata)

Vrouw met minstens één aflevering van een anticonceptivum op basis van antiandrogenen (cyproteron) en oestrogenen in het referentiejaar. Dit middel werd onder meer gebruikt ter behandeling van ernstige acné bij vrouwen en had een anticonceptieve werking, maar mag omwille van bijwerkingen sinds 2013 enkel nog in specifieke gevallen voorgeschreven worden en zeker niet meer als anticonceptivum.

var **CONTRACEPTIVE_OPRO Anticonceptiva op basis van oestrogenen en progesterone** (Patiëntendata)

Vrouw met minstens één aflevering van een anticonceptivum op basis van oestrogenen en progesterone in het referentiejaar. Er zijn verschillende soorten (monofasisch, bifasisch etc.) en toedieningsvormen (pil, pleister, vaginale ring ...)

var **CONTRACEPTIVE_PRO Anticonceptiva op basis van progesterone** (Patiëntendata)

Vrouw met minstens één aflevering van een anticonceptivum op basis van progesterone in het referentiejaar. Dit is een alternatief voor de pil die bv. wordt voorgeschreven wanneer de patiënt borstvoeding geeft. Er bestaan verschillende toedieningsvormen: minipil, prikpil, spiraaltje en implantaat.

https://metadata.ima-aim.be/////nl/app/search?type=default&search=&type_donnee=onlyvar&name_bd%5B%5D=Pa&holder=Donn%EF%BF%BD%EF%BF%BDdes%20patients
 var **INCAPACITY_YN Arbeidsongeschiktheid** (Populatie)

De variabele duidt aan of de persoon minstens één dag een vervangingsinkomen voor arbeidsongeschiktheid heeft ontvangen in het referentiejaar. Deze variabele is afgeleid van de variabele [Aantal dagen arbeidsongeschiktheid](#).

var **BARIA Bariatrische chirurgie** (Patiëntendata)

Persoon waarbij bariatrische chirurgie werd uitgevoerd in de loop van het jaar.

var **DIABETES_CONVENTIE Diabetesconventie** (Patiëntendata)

Patiënt met een terugbetaalde prestatie in het kader van een diabetesconventie in de loop van het referentiejaar. De diabetesconventie is een opvolgingsprogramma dat gevolgd wordt in een gespecialiseerd centrum, bedoeld voor patiënten die een complexe insulinebehandeling volgen.

var **DIABETES_EDUCATIE Diabeteseducatie** (Patiëntendata)

Patiënt met een terugbetaalde diabeteseducatie-verstrekking in de loop van het referentiejaar. Het gaat hier om verstrekkingen in het kader van het [zorgtraject](#) of het [voortraject](#).

var **DIABETES_PASPOORT Diabetesopvolging** (Patiëntendata)

Patiënt met een terugbetaalde prestatie in het kader van de opvolging van een patiënt met diabetes type 2 (het vroegere diabetespaspoort) in de loop van het referentiejaar. Binnen het kader van deze opvolging heeft de patiënt recht op terugbetaalde raadplegingen bij een diëtist en een podoloog.

var **DIAPAS Diabetesopvolging in een huisartsenpraktijk** (Patiënteel huisartsen)

Deze variabele geeft aan of een patiënt met diabetes mellitus type 2 wordt opgevolgd in de huisartsenpraktijk in het kader van een diabetespaspoort (of diabetesopvolging).

var **DIAPAS_MH Diabetesopvolging in een medisch huis** (Patiënteel huisartsen)

Deze variabele geeft aan of een patiënt met diabetes mellitus type 2 wordt opgevolgd in een medisch huis in het kader van een diabetespaspoort (of diabetesopvolging).

var **FKG_XXX Farmaciekostengroep (FKG) XXX** (Patiëntendata)

De variabele duidt aan of de persoon tot de desbetreffende Farmaciekostengroep (FKG) XXX (3-letterwoord afkorting bv. FKG_AST voor astma) behoort in een bepaald referentiejaar van de Patiëntendataset. De FKG's geven een indicatie van patiënten met een chronische aandoening **op basis van terugbetaald medicatiegebruik**, wat niet altijd garandeert dat de patiënt wel of niet aan deze aandoening lijdt. Ze worden jaarlijks geactualiseerd door het Zorginstituut Nederland in het kader van [risicoverevening](#).

var **ZORGFORFAIT Forfait chronisch zieken** (Patiëntendata)

Persoon met een forfait voor chronisch zieken. Personen hebben recht op deze tegemoetkoming voor een bepaald jaar wanneer ze in dat jaar en het jaar ervoor hoge zorguitgaven (remgelden) hebben en sterk afhankelijk zijn van anderen. Het ziekenfonds kent deze tegemoetkoming automatisch toe.

De afhankelijkheidssituatie kan op drie manieren worden vastgesteld:

- de persoon heeft van de adviserend geneesheer de toestemming gekregen voor een behandeling met verpleegkundige verzorging of kinesithérapie;
 - de persoon werd lange tijd gehospitaliseerd of moet vaak opgenomen worden in het ziekenhuis ;
 - of de persoon voldoet aan de afhankelijkheidsvoorwaarden om in aanmerking te komen voor een specifieke uitkering.
- Meer info over het Forfait voor chronisch zieken vindt u op de website van het [RIZIV](#).

var **SS00010 Identificatiecode van de persoon** (Patiëntendata)

De identificatiecode is het uniek nummer voor een individu in de IMA-databanken. Het is een gepseudonimiseerde versie van het rijksregisternummer of het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ).

var **YEAR Jaar** (Patiëntendata)

Referentiejaar van de Patiëntendataset.

var **CANCER_CHEMO Kanker chemotherapie** (Patiëntendata)

Persoon die een behandeling van kanker met chemotherapie kreeg in de loop van het referentiejaar.

var **CANCER_MOC Kanker MOC** (Patiëntendata)

Persoon waarvoor een multidisciplinair oncologisch consult (MOC) heeft plaatsgevonden of die een consultatie ter toelichting van een MOC in de loop van het referentiejaar heeft gehad. Een MOC is een overleg tussen verschillende specialisten, betrokken bij de behandeling van een patiënt met kanker, om samen een individueel diagnose-, behandel- en opvolgplan op te stellen.

https://metadata.ima-aim.be/////nl/app/search?type=default&search=&type_donnee=onlyvar&name_bd%5B%5D=Pa&holder=Donn%EF%BF%BD%EF%BF%BDes%20patients
 var **CANCER_RT Kanker radiotherapie** (Patiëntendata)

Persoon die een behandeling van kanker met radiotherapie kreeg in de loop van het referentiejaar.

var **ATC_RG_TOTAL Totaal remgeld per ATC-code niveau 5** (Patiëntendata)

Het totaal van de wettelijke persoonlijke aandelen (ook 'remgeld' genoemd) die de persoon heeft betaald voor een bepaalde groep van geneesmiddelen in de loop van het betreffende jaar. Dit bedrag wordt berekend op het niveau van de chemische stof (of [ATC-code niveau 5](#)). De ziekteverzekering betaalt sommige geneesmiddelen volledig of gedeeltelijk terug. Bepaalde personen hebben recht op een hogere verzekeringstegemoetkoming ('verhoogde tegemoetkoming'). Zij betalen een lager persoonlijk aandeel.

var **MON_RG_TOTAL Totaal remgelden** (Patiëntendata)

Het totaal van de wettelijke persoonlijke aandelen (ook 'remgeld' genoemd) die de persoon heeft betaald voor gezondheidszorgen verleend in de loop van het betreffende jaar.

Het remgeld is gelijk aan het verschil tussen het officiële honorariumbedrag dat de zorgverlener ontvangt en het bedrag dat het ziekenfonds terugbetaalt in het kader van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (zie [Totaal ZIV-uitgaven](#)).

De lijst van geneeskundige verstrekkingen die worden terugbetaald is wettelijk bepaald. In de databank [Nomensoft](#) vindt u de bedragen van de honoraria, de remgelden en de terugbetalingen voor elke verstrekking. Bepaalde categorieën van mensen hebben recht op een hogere verzekeringstegemoetkoming ('verhoogde tegemoetkoming'). Zij betalen een lager persoonlijk aandeel.

var **MON_SUP_TOTAL Totaal supplementen** (Patiëntendata)

Het totaal van de supplementen die de patiënt heeft betaald voor gezondheidszorgen verleend in de loop van het betreffende jaar.

Het supplement is gelijk aan het bedrag dat de patiënt betaalt bovenop het reglementaire honorariumbedrag dat wettelijk is bepaald. Dit honorariumbedrag is gelijk aan de som van het remgeld en het terugbetaalde bedrag (zie [Totaal remgelden](#) en [Totaal ZIV-uitgaven](#)).

Geconventioneerde zorgverleners hebben zich ertoe verbonden om de reglementaire honoraria na te leven. Zij rekenen geen supplementen aan. Niet-geconventioneerde zorgverleners mogen supplementen aanrekenen. Deze supplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.

var **ATC_SUP_TOTAL Totaal supplementen per ATC-code niveau 5** (Patiëntendata)

Het totaal van de supplementen die de patiënt heeft betaald voor een bepaalde groep van geneesmiddelen in de loop van het betreffende jaar. Dit bedrag wordt berekend op het niveau van de chemische stof (of [ATC-code niveau 5](#)).

var **ATC_ZIV_TOTAL Totaal ZIV-bedrag per ATC-code niveau 5** (Patiëntendata)

Het totaal bedrag van de tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV) voor een bepaalde groep van geneesmiddelen aan een persoon in de loop van het betreffende jaar. Dit bedrag wordt berekend op het niveau van de chemische stof (of [ATC-code niveau 5](#)).

De ziekteverzekering betaalt sommige geneesmiddelen volledig of gedeeltelijk terug. Bepaalde personen hebben recht op een hogere verzekeringstegemoetkoming ('verhoogde tegemoetkoming'). Zij ontvangen een hogere terugbetaling.

var **MON_ZIV_TOTAL Totaal ZIV-uitgaven** (Patiëntendata)

Het totaal van de bedragen die aan de persoon werden terugbetaald voor gezondheidszorgen verleend in de loop van het betreffende jaar.

De ZIV-uitgaven komen overeen met kosten voor gezondheidszorgen die in het kader van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV) door het ziekenfonds worden terugbetaald of die via de derdebetalersregeling rechtstreeks aan de zorgverlener worden betaald.

De lijst van geneeskundige verstrekkingen die worden terugbetaald is wettelijk bepaald. In de databank [Nomensoft](#) vindt u de bedragen van de terugbetaling voor elke individuele verstrekking. Bepaalde categorieën van mensen hebben recht op een hogere verzekeringstegemoetkoming ('verhoogde tegemoetkoming'). Zij ontvangen een hogere terugbetaling.

var **ZORGTRAJECT1 Zorgtraject Diabetes** (Patiëntendata)

Persoon met een zorgtrajectcontract voor diabetes mellitus type 2. Een zorgtraject is een overeenkomst tussen de patiënt, zijn huisarts en de geneesheer-specialist die bij de behandeling betrokken is.

Meer informatie over het zorgtraject diabetes vindt u op de website van het [RIZIV](#) en op www.zorgtraject.be