

Zoeken: Alleen trefwoorden
35 resultaten 'Ziektebeelden en handicaps'

var **[PP4002 Aantal dagen arbeidsongeschiktheid](#)** (Populatie)

Het aantal dagen arbeidsongeschiktheid gedurende het jaar voor de persoon.
Werknemers, werklozen en zelfstandigen die door een ziekte of een ongeval (geen beroepsziekte of arbeidsongeval) niet meer kunnen werken en waarvoor arbeidsongeschiktheid is erkend door een adviserend arts, hebben recht op een vervangingsinkomen uitgekeerd door het ziekenfonds. De variabele bevat het aantal dagen waarvoor de persoon deze uitkering ontvangt tijdens het referentiejaar.
Na één jaar arbeidsongeschiktheid treedt de persoon in invaliditeit. Het aantal dagen waarvoor de persoon een invaliditeitsuitkering ontvangt zijn opgenomen in de variabele [Aantal dagen invaliditeit](#).

var **[PP4003 Aantal dagen invaliditeit](#)** (Populatie)

Het aantal dagen invaliditeit gedurende het jaar voor de persoon.
Na één jaar arbeidsongeschiktheid waarbij werknemers, werklozen en zelfstandigen door een ziekte of een ongeval (geen beroepsziekte of arbeidsongeval) niet meer kunnen werken en een vervangingsinkomen ontvangen (zie [Aantal dagen arbeidsongeschiktheid](#)), treedt de persoon in invaliditeit. Deze variabele bevat het aantal dagen waarvoor de persoon tijdens het referentiejaar een invaliditeitsuitkering heeft ontvangen. De variabele bevat tevens het aantal dagen moederschaps- en vaderschapsverlof. Arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een beroepsziekte of arbeidsongeval wordt vergoed door de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever en wordt bijgevolg niet meegerekend. De dagen invaliditeit waarvoor geen enkele dag is vergoed door het ziekenfonds worden niet meegeteld.

var **[ZT_NIER Aantal prestaties zorgtraject chronische nierinsufficiëntie](#)** (Patiënteel huisartsen)

Het aantal huisartscontacten in het referentiejaar waarbij een forfaitair honorarium werd aangerekend in het kader van een zorgtrajectcontract voor een patiënt met chronische nierinsufficiëntie. Een zorgtraject is een overeenkomst tussen de patiënt, zijn huisarts en de geneesheer-specialist die bij de behandeling betrokken is.
Meer informatie over het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie vindt u op de website van het [RIZIV](#) en op www.zorgtraject.be.

var **[ZT_DIAB Aantal prestaties zorgtraject diabetes](#)** (Patiënteel huisartsen)

Het aantal huisartscontacten in het referentiejaar waarbij een forfaitair honorarium werd aangerekend in het kader van een zorgtrajectcontract voor een patiënt met diabetes mellitus type 2. Een zorgtraject is een overeenkomst tussen de patiënt, zijn huisarts en de geneesheer-specialist die bij de behandeling betrokken is.
Meer informatie omtrent de werking van het zorgtraject diabetes vindt u terug in [Zorgtraject Diabetes](#) in de databank [Patiëntendata](#).

var **[ALL Alle variabelen EPS](#)** (Échantillon Permanent(e) Steekproef (EPS))

In de databank EPS vindt u alle variabelen die beschikbaar zijn in de databanken [Populatie](#), [Gezondheidszorgen](#), [Farmanet](#) en [Hospitalisaties](#). Daarnaast bevat de EPS een aantal afgeleide variabelen waarvan de metadata nog niet allemaal beschikbaar zijn. U vindt de volledige lijst van afgeleide variabelen in het document [EPS-FLAGS](#).

var **[INCAPACITY_YN Arbeidsongeschiktheid](#)** (Populatie)

De variabele duidt aan of de persoon minstens één dag een vervangingsinkomen voor arbeidsongeschiktheid heeft ontvangen in het referentiejaar. Deze variabele is afgeleid van de variabele [Aantal dagen arbeidsongeschiktheid](#).

var **[BARIA Bariatrische chirurgie](#)** (Patiëntendata)

Persoon waarbij bariatrische chirurgie werd uitgevoerd in de loop van het jaar.

var **[DIABETES_CONVENTIE Diabetesconventie](#)** (Patiëntendata)

Patiënt met een terugbetaalde prestatie in het kader van een diabetesconventie in de loop van het referentiejaar. De diabetesconventie is een opvolgingsprogramma dat gevolgd wordt in een gespecialiseerd centrum, bedoeld voor patiënten die een complexe insulinebehandeling volgen.

var **[DIABETES_EDUCATIE Diabeteseducatie](#)** (Patiëntendata)

Patiënt met een terugbetaalde diabeteseducatie-verstrekking in de loop van het referentiejaar. Het gaat hier om verstrekkingen in het kader van het [zorgtraject](#) of het [voortraject](#).

var **[DIABETES_PASPOORT Diabetesopvolging](#)** (Patiëntendata)

Patiënt met een terugbetaalde prestatie in het kader van de opvolging van een patiënt met diabetes type 2 (het vroegere diabetespaspoort) in de loop van het referentiejaar. Binnen het kader van deze opvolging heeft de patiënt recht op terugbetaalde raadplegingen bij een diëtist en een podoloog.

var **[DIAPAS Diabetesopvolging in een huisartsenpraktijk](#)** (Patiënteel huisartsen)

Deze variabele geeft aan of een patiënt met diabetes mellitus type 2 wordt opgevolgd in de huisartsenpraktijk in het kader van een diabetespaspoort (of diabetesopvolging).

var **DIAPAS_MH Diabetesopvolging in een medisch huis** (Patiënteel huisartsen)

Deze variabele geeft aan of een patiënt met diabetes mellitus type 2 wordt opgevolgd in een medisch huis in het kader van een diabetespaspoort (of diabetesopvolging).

var **ZORGFORFAIT Forfait chronisch zieken** (Patiëntendata)

Persoon met een forfait voor chronisch zieken. Personen hebben recht op deze tegemoetkoming voor een bepaald jaar wanneer ze in dat jaar en het jaar ervoor hoge zorguitgaven (remgelden) hebben en sterk afhankelijk zijn van anderen. Het ziekenfonds kent deze tegemoetkoming automatisch toe.

De afhankelijkheidssituatie kan op drie manieren worden vastgesteld:

- de persoon heeft van de adviserend geneesheer de toestemming gekregen voor een behandeling met verpleegkundige verzorging of kinesithérapie;
- de persoon werd lange tijd gehospitaliseerd of moet vaak opgenomen worden in het ziekenhuis ;
- of de persoon voldoet aan de afhankelijkheidsvoorwaarden om in aanmerking te komen voor een specifieke uitkering.

Meer info over het Forfait voor chronisch zieken vindt u op de website van het [RIZIV](#).

var **PP4004 Graad van zelfredzaamheid** (Populatie)

Score van de persoon op de medisch-sociale schaal die de graad van zelfredzaamheid meet. Op basis van deze score kunnen de [integratietegemoetkoming](#), [tegemoetkoming hulp aan bejaarden](#) en [tegemoetkoming voor hulp van derden](#) worden toegekend.

Bij de beoordeling van de graad van zelfredzaamheid van de persoon door de adviserend arts worden niet de letsels op zichzelf gemeten, maar wel de weerslag ervan op de volgende functies:

- verplaatsingsmogelijkheden;
- mogelijkheden om zijn voedsel te nuttigen of te bereiden;
- mogelijkheid om voor zijn persoonlijke hygiëne in te staan en zich te kleden;
- mogelijkheid om zijn woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten;
- mogelijkheden om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en gevaar te kunnen vermijden;
- mogelijkheden tot communicatie en sociaal contact.

var **PP2005 Integratietegemoetkoming voor gehandicapten** (Populatie)

De variabele duidt aan of de persoon al dan niet een 'Integratietegemoetkoming voor gehandicapten' ontvangt.

De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap die bijkomende onkosten heeft door een vermindering van zijn zelfredzaamheid. De persoon moet tussen 21 en 65 jaar oud zijn, al zijn enkele uitzonderingen mogelijk. Om recht te hebben op de tegemoetkoming moet de handicap erkend zijn door een arts. Deze houdt rekening met de invloed van de handicap op de dagelijkse activiteiten (zelfredzaamheid). Om recht te hebben op een integratietegemoetkoming moet men minstens 7 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid.

Het criterium 'Integratietegemoetkoming voor gehandicapten' is een afhankelijkheidssituatie op basis waarvan het forfait voor chronisch zieken kan worden toegekend (zie opmerkingen).

var **MAJOR_INVALIDITY_YN Invalide of persoon met een handicap** (Populatie)

De persoon is invalide of persoon met een handicap, of is ten laste van een invalide of persoon met een handicap, op basis van het tweede cijfer van de [Code Gerechtigde 1](#).

var **INVALIDITY_YN Invaliditeit** (Populatie)

De variabele duidt aan of de persoon minstens één dag een invaliditeitsuitkering heeft ontvangen in het referentiejaar. Deze variabele is afgeleid van de variabele [Aantal dagen invaliditeit](#).

var **CANCER_CHEMO Kanker chemotherapie** (Patiëntendata)

Persoon die een behandeling van kanker met chemotherapie kreeg in de loop van het referentiejaar.

var **CANCER_MOC Kanker MOC** (Patiëntendata)

Persoon waarvoor een multidisciplinair oncologisch consult (MOC) heeft plaatsgevonden of die een consultatie ter toelichting van een MOC in de loop van het referentiejaar heeft gehad. Een MOC is een overleg tussen verschillende specialisten, betrokken bij de behandeling van een patiënt met kanker, om samen een individueel diagnose-, behandel- en opvolgplan op te stellen.

var **CANCER_RT Kanker radiotherapie** (Patiëntendata)

Persoon die een behandeling van kanker met radiotherapie kreeg in de loop van het referentiejaar.

db **Katzschaal**

De databank Katz-schaal bevat de resultaten van evaluaties die worden uitgevoerd om de fysieke en psychische afhankelijkheidssituatie en de verandering van ruimtelijk-temporele perceptie van de patiënt te meten. De resultaten van de Katz-evaluaties worden geregistreerd bij de Belgische mutualiteiten in het kader van de toekenning van bepaalde zorgforfaits.

De evaluaties zijn gebaseerd op de Katz-schaal, een evaluatieschaal die toelaat om de afhankelijkheidsgraad van patiënten te bepalen. De evaluatie bestaat uit een vragenlijst die de capaciteiten van de patiënt meet binnen verschillende domeinen van het dagelijkse leven (zich wassen, zich aankleden,...). Meer informatie over de Katz-schaal en het gebruik ervan vindt u op de website van het [RIZIV](#).

De evaluaties gelden voor een gelimiteerde periode. Het is bijgevolg mogelijk dat er voor eenzelfde patiënt meerdere evaluaties geregistreerd zijn.

var **[PP1009 Oorsprong erkenning als persoon met een handicap](#)** (Populatie)

Indien een persoon is erkend als een persoon met een handicap, geeft deze variabele aan welk traject gevolgd werd voor de erkenning.

var **[RECOGNITION_YN Persoon met een handicap](#)** (Populatie)

Deze variabele duidt aan of de persoon werd erkend als een persoon met een handicap.

var **[PP4005 Pijler 1 van de medisch-sociale schaal van het kind met een handicap](#)** (Populatie)

Score die de gevolgen van een handicap op lichamelijk en psychisch vlak meet. Op basis van de score in deze pijler alsook de score in pijlers 2 en 3 ([PP4006](#) en [PP4007](#)) wordt de toekenning en het bedrag van [verhoogde kinderbijslag](#) bepaald voor een kind met een handicap.

De medisch-sociale schaal meet de gevolgen van de handicap op het kind en diens familiale omgeving. De gevolgen worden beoordeeld op drie verschillende vlakken: lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid (pijler 1), graad van activiteit en participatie (pijler 2, zie [PP4006](#)) en de familiale omgeving (pijler 3, zie [PP4007](#)).

Naargelang de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid krijgt het kind voor pijler 1 een score van 0, 1, 2, 4 of 6 punten toegewezen door de controle arts.

var **[PP4006 Pijler 2 van de medisch-sociale schaal van het kind met een handicap](#)** (Populatie)

Score die de gevolgen van een handicap op de graad van activiteit en participatie (zelfredzaamheid) van het kind meet. Op basis van de score in deze pijler alsook de score in pijlers 1 en 3 ([PP4005](#) en [PP4007](#)) wordt de toekenning en het bedrag van [verhoogde kinderbijslag](#) bepaald voor een kind met een handicap.

De medisch-sociale schaal meet de gevolgen van de handicap op het kind en diens familiale omgeving. De gevolgen worden beoordeeld op drie verschillende vlakken: lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid (pijler 1, zie [PP4005](#)), graad van activiteit en participatie (pijler 2) en de familiale omgeving (pijler 3, zie [PP4007](#)).

Naargelang de beperking in graad van activiteit en participatie krijgt het kind voor pijler 2 een score van maximum 12 punten toegewezen door de controle arts.

var **[PP4007 Pijler 3 van de medisch-sociale schaal van het kind met een handicap](#)** (Populatie)

Score die de familiale belasting ten gevolge van de handicap van het kind meet. Op basis van de score in deze pijler alsook de score in pijlers 1 en 2 ([PP4005](#) en [PP4006](#)) wordt de toekenning en het bedrag van [verhoogde kinderbijslag](#) bepaald voor een kind met een handicap.

De medisch-sociale schaal meet de gevolgen van de handicap op het kind en diens familiale omgeving. De gevolgen worden beoordeeld op drie verschillende vlakken: lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid (pijler 1, zie [PP4005](#)), graad van activiteit en participatie (pijler 2, zie [PP4006](#)) en de familiale omgeving (pijler 3).

Naargelang de impact van de handicap voor de familiale omgeving krijgt het kind voor pijler 3 een score van maximum 18 punten toegewezen door de controle arts.

db **[Populatie](#)**

De databank Populatie bevat demografische, sociaal-economische en zorggegevens over de leden van de 7 Belgische ziekenfondsen. De gegevens zijn beschikbaar in afzonderlijke datasets per kalenderjaar.

Er is ook een [EPS](#)-variant van de databank.

var **[PP3011 Recht op toelage voor gehandicapten](#)** (Populatie)

De variabele duidt aan of de persoon recht heeft op een van de tegemoetkomingen voor gehandicapten. Er zijn drie tegemoetkomingen voor personen met een handicap: de inkomensvervangende tegemoetkoming (zie opmerkingen), de [integratietegemoetkoming](#) en de [tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden](#).

var **[PAT_CZ Statuut Chronische Aandoening](#)** (Patiënteel huisartsen)

De patiënt heeft in de loop van het referentiejaar het statuut van persoon met een chronische aandoening. De toekenning gebeurt op basis van één van de volgende criteria:

- de patiënt heeft hoge uitgaven voor geneeskundige verzorging ([financieel criterium](#));
 - de patiënt geniet van het [forfait voor chronisch zieken](#);
 - de patiënt lijdt aan een [zeldzame ziekte](#) of weesziekte en heeft hoge uitgaven voor geneeskundige verzorging.
- Personen met het statuut chronische aandoening genieten automatisch van een aantal voordelen, zoals de [derdebetalersregeling](#) of een vermindering van het grensbedrag van de persoonlijke aandelen in het kader van de [maximumfactuur](#).

var **[PP2006 Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden](#)** (Populatie)

De variabele duidt aan of de persoon al dan niet een 'Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden' ontvangt (Brussel en Wallonië) of een 'Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood' (Vlaanderen).

De tegemoetkoming wordt toegekend aan hulpbehoevende personen die ouder zijn dan 65 jaar en een laag inkomen hebben. Ze is bedoeld als

compensatie voor de bijkomende onkosten die de persoon heeft door een vermindering van zelfredzaamheid bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Om recht te hebben op de tegemoetkoming moet de verminderde zelfredzaamheid vastgesteld worden door een arts. De persoon moet minstens 7 van de 18 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid.

Het criterium 'Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden' is een afhankelijkheidssituatie op basis waarvan het forfait voor chronisch zieken kan worden toegekend (zie opmerkingen).

var **[PP2009 Tegemoetkoming voor hulp van derden](#)** *(Populatie)*

De variabele duidt aan of de persoon al dan niet een 'Tegemoetkoming voor hulp van derden' ontvangt.

De tegemoetkoming wordt toegekend aan personen die een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid ontvangen en ernstige moeilijkheden hebben om gewone dagelijkse handelingen uit te voeren. Om recht te hebben op de tegemoetkoming moet de verminderde zelfredzaamheid vastgesteld worden door een arts. De persoon moet minstens 11 van de 18 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid.

Het criterium 'Tegemoetkoming voor hulp van derden' is een afhankelijkheidssituatie op basis waarvan het forfait voor chronisch zieken kan worden toegekend (zie opmerkingen).

var **[PP2007 Tegemoetkoming voor hulp van derden - oude regeling 1](#)** *(Populatie)*

De variabele duidt aan of de persoon al dan niet een 'Tegemoetkoming voor hulp van derden - oude regeling 1' ontvangt. De tegemoetkoming wordt toegekend aan mindervaliden met verminderde zelfredzaamheid.

De tegemoetkoming werd hervormd in 2007. Personen die voordien recht hadden op de tegemoetkoming en voor wie de nieuwe regeling nadeliger is, kunnen blijven gebruikmaken van de oude regeling. In 2018 betrof het nog een 400-tal personen. In de variabele [Tegemoetkoming voor hulp van derden](#) vindt u de personen die gebruikmaken van de nieuwe regeling.

Het criterium 'Tegemoetkoming voor hulp van derden - oude regeling 1' is een afhankelijkheidssituatie op basis waarvan het forfait voor chronisch zieken kan worden toegekend (zie opmerkingen).

var **[PP2008 Tegemoetkoming voor hulp van derden - oude regeling 2](#)** *(Populatie)*

De variabele duidt aan of de persoon al dan niet een 'Tegemoetkoming voor hulp van derden - oude regeling 2' ontvangt. De tegemoetkoming wordt toegekend aan personen zonder gezinslast die een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid ontvangen en op basis van de erkenning van verminderde zelfredzaamheid genieten van uitkeringen als gerechtigde met gezinslast.

De tegemoetkoming werd hervormd in 2007. Personen die voordien recht hadden op de tegemoetkoming en voor wie de nieuwe regeling nadeliger is, kunnen blijven gebruikmaken van de oude regeling. In 2018 betrof het nog een 400-tal personen. In de variabele [Tegemoetkoming voor hulp van derden](#) vindt u de personen die gebruikmaken van de nieuwe regeling.

Het criterium 'Tegemoetkoming voor hulp van derden - oude regeling 2' is een afhankelijkheidssituatie op basis waarvan het forfait voor chronisch zieken kan worden toegekend (zie opmerkingen).

var **[MAJOR_BENEFIT_YN WIGW-statuut](#)** *(Populatie)*

De persoon is een weduwe/weduwenaar, invalide of persoon met een handicap, gepensioneerde of wees, op basis van het tweede cijfer van de [Code Gerechtigde 1](#).

var **[ZORGTRAJECT1 Zorgtraject Diabetes](#)** *(Patiëntendata)*

Persoon met een zorgtrajectcontract voor diabetes mellitus type 2. Een zorgtraject is een overeenkomst tussen de patiënt, zijn huisarts en de geneesheer-specialist die bij de behandeling betrokken is.

Meer informatie over het zorgtraject diabetes vindt u op de website van het [RIZIV](#) en op www.zorgtraject.be