

var **[ADVIES Aantal advies-verstrekingen](#)** (Patiënteel huisartsen)

Het aantal huisartsencontacten in het referentiejaar waarbij de verstrekking 'Advies' gefactureerd werd. Het gaat hier om het opmaken en ondertekenen van getuigschriften, farmaceutische voorschriften en allerlei bescheiden, zonder onderzoek van de patiënt.

var **[INSTEL Aantal bezoeken in een instelling met gemeenschappelijk verblijf](#)** (Patiënteel huisartsen)

Het aantal huisbezoeken die arts gedurende het kalenderjaar in de loop van het referentiejaar heeft uitgevoerd in een instelling voor gemeenschappelijk verblijf. Het gaat hier onder meer om:

- woonzorgcentra (ROB-RVT);
- centra voor dagverzorging (CDV);
- revalidatiecentra;
- psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT);
- initiatieven voor beschut wonen (BW).

var **[HOSP Aantal bezoeken in een ziekenhuis](#)** (Patiënteel huisartsen)

Het aantal bezoeken die de huisarts in de loop van het referentiejaar heeft uitgevoerd voor de patiënt terwijl deze verblijft in een ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis of een gespecialiseerde dienst palliatieve zorg.

var **[CONTACT Aantal contacten](#)** (Patiënteel huisartsen)

Totaal aantal gefactureerde contacten met de arts in de loop van het referentiejaar.

var **[AMBU Aantal contacten waarbij de huisarts bijstand verleent in ziekenwagens](#)** (Patiënteel huisartsen)

Het aantal keren dat de huisarts in de loop van het referentiejaar geneeskundige bijstand heeft verleend in een ziekenwagen tijdens een dringend vervoer van de patiënt naar het ziekenhuis.

var **[DIGICONT Aantal digitale contacten](#)** (Patiënteel huisartsen)

Het aantal verstrekkingen in het referentiejaar waarbij de huisarts niet fysiek aanwezig is maar waarbij het contact plaatsvindt per telefoon of via video-conferentie. Dit type contact is geïntroduceerd in 2020 in het kader van de COVID-19-pandemie met het oog op de continuïteit van de zorg en triage van (potentiële) COVID-19-patiënten.

var **[DIGICONT\\_NR Aantal digitale contacten tijdens een wachtdienst](#)** (Patiënteel huisartsen)

Het aantal verstrekkingen in het referentiejaar tijdens de georganiseerde huisartsenwachtdienst waarbij de huisarts niet fysiek aanwezig is maar waarbij het contact plaatsvindt per telefoon of via video-conferentie. Dit type contact is geïntroduceerd in 2020 in het kader van de COVID-19-pandemie met het oog op de continuïteit van de zorg en triage van (potentiële) COVID-19-patiënten.

var **[FF\\_MH Aantal forfaits Medisch Huis](#)** (Patiënteel huisartsen)

Het aantal forfaits medisch huis die gedurende het kalenderjaar werden gefactureerd.

var **[BEZOEK Aantal huisbezoeken \(eenzelfde reis voor meerdere patiënten\)](#)** (Patiënteel huisartsen)

Het aantal huisbezoeken in de loop van het referentiejaar waarbij de arts op hetzelfde adres tijdens één verplaatsing meerdere patiënten consulteert.

var **[BEZAVOND\\_AH Aantal huisbezoeken \(eenzelfde reis voor meerdere patiënten\) tijdens de avond](#)** (Patiënteel huisartsen)

Het aantal huisbezoeken in de loop van het referentiejaar waarbij de arts op hetzelfde adres tijdens één verplaatsing meerdere patiënten consulteert en waarbij een aanvullend honorarium werd aangerekend voor huisbezoek tussen 18u en 21u.

var **[BEZNACHT\\_AH Aantal huisbezoeken \(eenzelfde reis voor meerdere patiënten\) tijdens de nacht](#)** (Patiënteel huisartsen)

Het aantal huisbezoeken in de loop van het referentiejaar waarbij de arts op hetzelfde adres tijdens één verplaatsing meerdere patiënten consulteert en waarbij een aanvullend honorarium voor raadpleging tussen 21u en 8u werd aangerekend.

var **[BEZWEFE\\_AH Aantal huisbezoeken \(eenzelfde reis voor meerdere patiënten\) tijdens het weekend of op feestdagen](#)** (Patiënteel huisartsen)

Het aantal huisbezoeken in de loop van het referentiejaar waarbij de arts op hetzelfde adres tijdens één verplaatsing meerdere patiënten consulteert en waarbij een aanvullend honorarium werd aangerekend voor huisbezoek op een zaterdag, zondag of feestdag tussen 8u en 21u.

[https://metadata.ima-aim.be//nl/app/search?type=default&search=&type\\_donnee=onlyvar&name\\_bd%5B%5D=Gp&holder=Pati%C3%ABnteel%20](https://metadata.ima-aim.be//nl/app/search?type=default&search=&type_donnee=onlyvar&name_bd%5B%5D=Gp&holder=Pati%C3%ABnteel%20)

var **BEZOEKIND Aantal huisbezoeken (individueel)** *(Patiënteel huisartsen)*

[huisartsen](#)

Het aantal huisbezoeken in de loop van het referentiejaar waarbij de huisarts één patiënt consulteert op een bepaald adres, op werkdagen tussen 8u en 18u.

var **BEZAVOND Aantal huisbezoeken (individueel) tijdens de avond** *(Patiënteel huisartsen)*

Het aantal huisbezoeken bij een patiënt op werkdagen tussen 18u en 21u in de loop van het referentiejaar.

var **BEZNACHT Aantal huisbezoeken (individueel) tijdens de nacht** *(Patiënteel huisartsen)*

Het aantal huisbezoeken bij een patiënt tussen 21u en 8u in de loop van het referentiejaar.

var **BEZWEFE Aantal huisbezoeken (individueel) tijdens het weekend of op feestdagen** *(Patiënteel huisartsen)*

Het aantal huisbezoeken bij een patiënt op een zaterdag, zondag of feestdag tussen 8u en 21u in de loop van het referentiejaar.

var **BEZARTS Aantal huisbezoeken aangevraagd door een geneesheer** *(Patiënteel huisartsen)*

Het aantal huisbezoeken door de huisarts bij de patiënt in de loop van het referentiejaar die werden aangevraagd door een andere geneesheer.

var **OPVOLGPLAN Aantal ongewone raadplegingen of huisbezoeken** *(Patiënteel huisartsen)*

Het aantal raadplegingen of huisbezoeken in het referentiejaar waarbij een supplement werd aangerekend voor een 'ongewone raadpleging' of een 'ongewoon bezoek'.

Dit is de eerste raadpleging of het eerste huisbezoek van de huisarts, die het Globaal Medisch Dossier (GMD) beheert, bij de volgende situaties :

- de eerste opname van een patiënt in een woonzorgcentrum (ROB/RVT);
  - de terugkeer naar huis na een ziekenhuisopname van meer dan 14 dagen bij een patiënt van 75 jaar of ouder.
- Bij dit contact legt de huisarts de situatie uit aan de patiënt en wordt de verdere opvolging gepland.

var **ZT\_NIER Aantal prestaties zorgtraject chronische nierinsufficiëntie** *(Patiënteel huisartsen)*

Het aantal huisartscontacten in het referentiejaar waarbij een forfaitair honorarium werd aangerekend in het kader van een zorgtrajectcontract voor een patiënt met chronische nierinsufficiëntie. Een zorgtraject is een overeenkomst tussen de patiënt, zijn huisarts en de geneesheer-specialist die bij de behandeling betrokken is.

Meer informatie over het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie vindt u op de website van het [RIZIV](#) en op [www.zorgtraject.be](http://www.zorgtraject.be).

var **ZT\_DIAB Aantal prestaties zorgtraject diabetes** *(Patiënteel huisartsen)*

Het aantal huisartscontacten in het referentiejaar waarbij een forfaitair honorarium werd aangerekend in het kader van een zorgtrajectcontract voor een patiënt met diabetes mellitus type 2. Een zorgtraject is een overeenkomst tussen de patiënt, zijn huisarts en de geneesheer-specialist die bij de behandeling betrokken is.

Meer informatie omtrent de werking van het zorgtraject diabetes vindt u terug in [Zorgtraject Diabetes](#) in de databank [Patiëntendata](#).

var **GMD\_PLUS Aantal prestaties 'GMD preventiemodule'** *(Patiënteel huisartsen)*

Aantal raadplegingen of huisbezoeken in de loop van het referentiejaar -waarbij de preventiemodule in het kader van het beheer van het globaal medisch dossier ([GMD](#)) werd besproken. In deze module, die terugbetaald werd voor patiënten van 45 tot 75 jaar, overloopt de huisarts een checklist van preventieve gezondheidsmaatregelen en bespreekt welke nuttig kunnen zijn voor de patiënt.

var **RAADPLBEZ Aantal raadplegingen en huisbezoeken** *(Patiënteel huisartsen)*

Totaal aantal gefactureerde raadplegingen en huisbezoeken die de huisarts in het referentiejaar heeft gepresteerd voor de patiënt.

var **RAADPL Aantal raadplegingen in de spreekkamer** *(Patiënteel huisartsen)*

Het aantal raadplegingen in het referentiejaar die doorgaan in de spreekkamer van de huisarts.

var **RANACHT\_AH Aantal raadplegingen in de spreekkamer tijdens de nacht** *(Patiënteel huisartsen)*

Het aantal raadplegingen in het referentiejaar in de spreekkamer van de huisarts waarbij een aanvullend honorarium voor raadpleging tussen 21u en 8u werd aangerekend.

var **RAWEFE\_AH Aantal raadplegingen in de spreekkamer tijdens het weekend of op feestdagen** *(Patiënteel huisartsen)*

Het aantal raadplegingen in het referentiejaar in de spreekkamer van de huisarts waarbij een aanvullend honorarium werd aangerekend voor raadpleging op een zaterdag, zondag of feestdag tussen 8u en 21u.

[https://metadata.ima-aim.be//nl/app/search?type=default&search=&type\\_donnee=onlyvar&name\\_bd%5B%5D=Gp&holder=Pati%C3%ABnteel%20](https://metadata.ima-aim.be//nl/app/search?type=default&search=&type_donnee=onlyvar&name_bd%5B%5D=Gp&holder=Pati%C3%ABnteel%20)

var **PERMANENTIE Aantal raadplegingen met permanentietoeslag** (Patiënteel huisartsen)

[huisartsen](#)

Het aantal [raadplegingen](#) in het referentiejaar waarbij een permanentietoeslag werd aangerekend. Dit is een toeslag die de huisarts aanreken voor raadplegingen op weekdays tussen 18u en 21u, indien hij of zij toegang heeft tot het [globaal medisch dossier](#) van de patiënt en is ingeschreven in een georganiseerde wachtdienst. Het gaat hier niet om een raadpleging in het kader van de [wachtdienst](#), maar om een 'reguliere' avondraadpleging.

var **WACHT Aantal raadplegingen met wachttoeslag** (Patiënteel huisartsen)

Het aantal [raadplegingen](#) in het referentiejaar waarbij een aanvullende honorarium werd aangerekend voor een raadpleging tussen 19u en 21u in het kader van een georganiseerde wachtdienst.

var **REGCONTACT Aantal reguliere contacten** (Patiënteel huisartsen)

Totaal aantal gefactureerde reguliere contacten met de arts in het referentiejaar.

var **FLAGMHMM Arts medisch huis met individueel gefactureerde prestaties** (Patiënteel huisartsen)

Indien een arts verbonden is aan een medisch huis, geeft deze variabele aan of de arts in de loop van het referentiejaar minstens één prestatie heeft geleverd voor de betrokken patiënt die gefactureerd werd per handeling.

var **FLAG\_MISSING\_REFRIZ Arts "Missing" in referentiebestand RIZIV** (Patiënteel huisartsen)

Iedere huisarts wordt in deze databank via een algoritme toegekend aan één enkele solopraktijk, groepspraktijk of medisch huis, op basis van de officiële referentietabellen van het RIZIV. Deze variabele signaleert de artsen die op basis van dit algoritme aan geen enkele praktijk of medisch huis werden toegekend, maar die wel terugbetaalde zorgverstrekkingen hebben geleverd in het referentiejaar. Zij worden beschouwd als artsen in een solopraktijk.

var **RIZIV\_SPEC Bevoegdheidscode van de huisarts** (Patiënteel huisartsen)

De bevoegdheidscode van de huisarts die de kwalificaties van de arts specificeert en aangeeft of deze een bijkomende erkenning, beroepstitel of attest heeft.

var **DIAPAS Diabetesopvolging in een huisartsenpraktijk** (Patiënteel huisartsen)

Deze variabele geeft aan of een patiënt met diabetes mellitus type 2 wordt opgevolgd in de huisartsenpraktijk in het kader van een diabetespaspoort (of diabetesopvolging).

var **DIAPAS\_MH Diabetesopvolging in een medisch huis** (Patiënteel huisartsen)

Deze variabele geeft aan of een patiënt met diabetes mellitus type 2 wordt opgevolgd in een medisch huis in het kader van een diabetespaspoort (of diabetesopvolging).

var **PAT\_GMD Globaal medisch dossier** (Patiënteel huisartsen)

De patiënt heeft in het referentiejaar een globaal medisch dossier (GMD) bij de huisartsenpraktijk.

var **SS00010 Identificatiecode van de persoon** (Patiënteel huisartsen)

De identificatiecode is het uniek nummer voor een individu in de IMA-databanken. Het is een gepseudonimiseerde versie van het rijksregisternummer of het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ).

var **RIZIV\_HCI RIZIV-identificatienummer Health Care Institution (HCI)** (Patiënteel huisartsen)

Het RIZIV-identificatienummer van het medisch huis, de groepspraktijk of de solopraktijk waar de huisarts toe behoort.

var **RIZIV\_ID RIZIV-identificatienummer verstrekker** (Patiënteel huisartsen)

Het RIZIV-identificatienummer van de verstrekker op het meest gedetailleerde niveau dat beschikbaar is.

- Bij prestaties in een solo- of groepspraktijk staat hier het identificatienummer van de huisarts.
- Bij forfaits met betrekking tot een medisch huis staat hier het identificatienummer van het medisch huis. Deze forfaits kunnen niet toegekend worden aan de verstrekker die prestaties heeft verricht.

var **PAT\_CZ Statuut Chronische Aandoening** (Patiënteel huisartsen)

De patiënt heeft in de loop van het referentiejaar het statuut van persoon met een chronische aandoening. De toekenning gebeurt op basis van één van de volgende criteria:

- de patiënt heeft hoge uitgaven voor geneeskundige verzorging ([financieel criterium](#));
- de patiënt geniet van het [forfait voor chronisch ziekten](#);
- de patiënt lijdt aan een [zeldzame ziekte](#) of weesziekte en heeft hoge uitgaven voor geneeskundige verzorging.

[https://metadata.ima-aim.be//nl/app/search?type=default&search=&type\\_donnee=onlyvar&name\\_bd%5B%5D=Gp&holder=Pati%C3%ABnteel%20](https://metadata.ima-aim.be//nl/app/search?type=default&search=&type_donnee=onlyvar&name_bd%5B%5D=Gp&holder=Pati%C3%ABnteel%20)

Personen met het statuut chronische aandoening genieten automatisch van een aantal voordelen, zoals de [derdebetalersregeling](#) of een [huisartsen](#) vermindering van het grensbedrag van de persoonlijke aandelen in het kader van de [maximumfactuur](#).

var **PAT\_ATTRIB Toegekend aan een huisartsenpraktijk** *(Patiënteel huisartsen)*

Deze variabele geeft aan of de patiënt al dan niet werd toegekend aan de huisartsenpraktijk. Deze praktijk wordt beschouwd als de 'gebruikelijke' huisartsenpraktijk van deze patiënt.

var **HCI\_TYPE Type Health Care Institution (HCI)** *(Patiënteel huisartsen)*

Het type praktijk waar de arts toe behoort, op basis van de officiële registers van het RIZIV. Indien de arts aan meerdere artspraktijken gelinkt wordt, worden volgende prioriteitsregels toegepast om deze waarde te bepalen:

- het type praktijk met de laagste numerieke waarde uit de onderstaande codering (212>214>805);
- het type van de praktijk met de vroegste startdatum
- het type van de praktijk met de vroegste einddatum

Als de arts in de officiële registers van het RIZIV aan geen enkele groepspraktijk of medisch huis kan worden toegekend, wordt deze beschouwd als een solopraktijk.