

var Patients traités à l’insuline 1x contact avec l’ophtalmologue (Atlas)

Description	<p>Pourcentage de bénéficiaires de l’assurance maladie en Belgique <a href="#">traités à l’insuline</a> qui, au cours d’une période de 12 mois, comptent au moins un contact avec un ophtalmologue.</p> <p><i>Codification</i></p> <p>%</p> <p><i>Remarques</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ces prestations sont identifiées à l’aide de la facturation des codes nomenclature relatifs aux contact avec l’ophtalmologue (<a href="#">nomenclature</a> issue de <a href="#">l’article 14h</a>) ou des prestations facturées pour un prestataire disposant des codes de qualification 037, 370, 371, 374, 378 ou 397. L’ophtalmologue mesure l’acuité visuelle et la pression oculaire et pratique un examen du cristallin et de la rétine. En cas de lésions naissantes, un examen supplémentaire est effectué.</li><li>• Les chiffres sont basés sur des années de population complètes, c.à-d. qu’ils comprennent toutes les personnes nées ou décédées au cours de l’année de référence.</li><li>• Vous trouverez davantage d’informations contextualisées dans le <a href="#">chiffre-clé Atlas sur le thème du diabète</a>.</li></ul> <p><i>Fréquence et timing de la mise à jour</i> : les statistiques de l’année civile 2 sont ajoutées chaque année durant le Q1.</p> <p><i>Le plus petit niveau géographique disponible</i> : Secteur statistique (depuis 2019)</p> <p><i>Méthode de calcul</i></p> <p>(Nombre de <a href="#">bénéficiaires traités à l’insuline</a> comptant 1 contact avec l’ophtalmologue / Nombre de <a href="#">bénéficiaires traités à l’insuline</a>) x 100</p>
Disponible	2009
Référence recommandée	IMA_AIM (3/12/2025), stat_002_010_G, <a href="#">Atlas IMA_AIM (accessed on 15/02/2026)</a>
Dernière mise à jour des métadonnées	3/12/2025

Code	stat_002_010_G_At
Variable(s) source(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">SS00020-Code nomenclature</a></li></ul>
Variable(s) équivalente(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">stat_002_006-Suivi minimal de patients diabétiques traités à l’insuline</a></li><li>• <a href="#">stat_002_010_A-Patients traités à l’insuline 2x HbA1c</a></li><li>• <a href="#">stat_002_010_B-Patients traités à l’insuline 1x micro-albuminurie</a></li><li>• <a href="#">stat_002_010_C-Patients traités à l’insuline 1x sérum-créatinine</a></li><li>• <a href="#">stat_002_010_D-Patients traités à l’insuline 1x LDL</a></li><li>• <a href="#">stat_002_010_E-Patients traités à l’insuline 1x bilan lipidique standard</a></li><li>• <a href="#">stat_002_010_F-Patients traités à l’insuline 1x protéinurie</a></li><li>• <a href="#">stat_002_010_H-Patients traités à l’insuline 1x examen du fond de l’œil</a></li><li>• <a href="#">stat_002_010_I-Patients traités à l’insuline 1x examen podologique</a></li></ul>
Mots clés	