

## var Contact exclusif avec le MG ([Atlas](#))

<b>Description</b>	<p>Pourcentage de bénéficiaires issus du groupe cible <a href="#">dépistage du cancer du sein</a> comptant au moins un <a href="#">contact régulier avec le médecin généraliste</a> mais aucun avec le <a href="#">gynécologue</a> au cours de l'année de référence et de l'année précédente.</p>	<b>Code</b>	stat_005_016_At
<i>Codification</i>		<b>Variable(s) source(s)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">SS00020-Code nomenclature</a></li> <li><a href="#">CS_GYNAE_N-Nombre de consultations gynécologue</a></li> <li><a href="#">REGCONTACT-Nombre de contacts réguliers</a></li> </ul>
<i>%</i>		<b>Variable(s) équivalente(s)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">stat_005_016-Contact exclusif avec le MG</a></li> <li>stat_005_017 At</li> <li>stat_005_018 At</li> </ul>
<i>Remarques</i>	<p>Les chiffres par unité géographique sont basés sur le domicile du bénéficiaire au 31 décembre de l'année de référence. En cas de domicile inconnu à cette date, on utilise le domicile au 30 juin. Les personnes sans domicile connu ne sont comptabilisées que dans les chiffres du niveau 'Belgique'.</p>	<b>Mots clés</b>	
<i>Fréquence et timing de la mise à jour</i>	les statistiques de l'année civile 2 sont ajoutées chaque année durant le Q3.		
<i>Le plus petit niveau géographique disponible</i>	Secteur statistique		
<i>Méthode de calcul</i>			
	(Nombre de femmes [50 à 69 ans au cours de la période d'étude, non décédées pendant cette période] comptant au moins 1 <a href="#">contact régulier</a> avec le médecin généraliste et aucun avec le <a href="#">gynécologue</a> au cours de l'année de référence ou de l'année précédente / ([Nombre de femmes [50 à 69 ans au cours de la période d'étude, non décédées pendant cette période]] / 100)		
<b>Disponible</b>	2009		
<b>Référence recommandée</b>	IMA_AIM (24/12/2025), stat_005_016, <a href="#">Atlas IMA_AIM (accessed on 16/02/2026)</a>		
<b>Dernière mise à jour des métadonnées</b>	24/12/2025		