

var Traitement orthodontique précoce (*Atlas*)

Description

Pourcentage de bénéficiaires de l'assurance maladie en Belgique âgés de 10 ans au 31 décembre de l'année de référence (x) qui comptent au moins une [prestation orthodontique précoce](#) au cours de la période x-6 à x.

Codification

%

Remarques

- Vous trouverez davantage d'informations sur les prestations orthodontiques précoces dans la variable Nombre de [prestations orthodontiques précoces](#).
- Les bénéficiaires qui ne font pas partie de la population durant toute la période de trois années ou qui sont décédés au cours de celle-ci ne sont pas pris en compte dans le calcul.

Fréquence et timing de la mise à jour : les statistiques de l'année civile 2 sont ajoutées chaque année au T3.

Plus petit niveau géographique disponible : secteur statistique
(à partir de 2013)

Méthode de calcul

Nombre de patients (de 10 ans) avec au moins une [prestation orthodontique précoce](#) au cours de la période x-6 à x / ([Nombre de bénéficiaires](#) (de 10 ans) / 100)

Disponible

2012

Référence recommandée

IMA_AIM (7/11/2025), stat_008_006, [Atlas IMA_AIM \(accessed on 16/02/2026\)](#)

Dernière mise à jour des métadonnées

7/11/2025

Code

stat_008_006_At

Variable(s) source(s)

- [DENT_EARLYORTHODONTIST_N-Nombre de prestations orthodontiques de première intention](#)

Variable(s) équivalente(s)

- [cube_008_001-Recours au dentiste](#)
- [cube_008_002-Contact bi-annuel avec le dentiste, hors soins d'urgence et orthodontie](#)
- [cube_008_003-Aucun recours au dentiste](#)
- [cube_008_004-Soins bucco-dentaires préventifs](#)
- [stat_008_005-Traitemen](#)
- [torthodontique](#)

Mots clés

[Prestations de soins de santé](#)