

var Soins bucco-dentaires préventifs ([Atlas](#))

Description	<p>Pourcentage de bénéficiaires de l'assurance maladie en Belgique comptant au moins deux contacts préventifs avec le dentiste au cours de deux années civiles différentes sur une période de trois ans (année de référence, année x-1 et année x-2).</p> <p><i>Codification</i> %</p> <p><i>Remarques</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Vous trouverez davantage d'informations sur les contacts préventifs avec le dentiste dans la variable Nombre de prestations de soins dentaires préventifs.• Les bénéficiaires qui ne font pas partie de la population durant toute la période de trois années ou qui sont décédés au cours de celle-ci ne sont pas pris en compte dans le calcul.• Vous trouverez davantage d'informations dans le Chiffre-clé Atlas sur le thème du soins dentaires. <p><i>Fréquence et timing de la mise à jour</i> : les statistiques de l'année civile 2 sont ajoutées chaque année au T3.</p> <p><i>Plus petit niveau géographique disponible</i> : secteur statistique</p> <p><i>Méthode de calcul</i> Nombre de patients comptant au moins deux contacts préventifs avec le dentiste sur une période de trois années civiles (année x, année x-1 ou année x-2) / (Nombre de bénéficiaires / 100)</p>
Disponible	2008
Référence recommandée	IMA_AIM (7/11/2025), stat_008_009, Atlas IMA_AIM (accessed on 16/02/2026)
Dernière mise à jour des métadonnées	7/11/2025

Code	stat_008_009_At
Variable(s) source(s)	<ul style="list-style-type: none">• DENT_PREVENTION_N-Nombre de prestations de soins dentaires préventifs
Variable(s) équivalente(s)	<ul style="list-style-type: none">• cube_008_001-Recours au dentiste• cube_008_002-Contact bi-annuel avec le dentiste, hors soins d'urgence et orthodontie• cube_008_003-Aucun recours au dentiste• stat_008_005-Traitement orthodontique• stat_008_006-Traitement orthodontique précoce
Mots clés	Prestations de soins de santé