

var Geen postnatale contacten met een vroedvrouw per woonplaats ([Atlas](#))

Beschrijving	<p>Het percentage bevallingen waarbij geen postnatale contacten met een vroedvrouw geattesteerd werden in de 42 dagen (6 weken) na de bevalling. Deze statistieken zijn gebaseerd op de woonplaats van de rechthebbende. Hierbij kan gefilterd worden op de leeftijdscategorie van de rechthebbenden en het recht op een verhoogde tegemoetkoming, en het type bevalling (vaginale weg of keizersnede).</p> <p><i>Codering</i> %</p> <p><i>Opmerkingen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevallingen worden geïdentificeerd aan de hand van de nomenclatuurcodes voor keizersneden (424093, 424104), vaginale bevallingen in ziekenhuis (422225, 423500, 422671, 423673, 423010, 423021, 424012, 424023, 424071, 424082) en thuisbevallingen (422656, 423651). • Contacten met vroedvrouwen worden geïdentificeerd aan de hand van de nomenclatuurcodes voor postnatale contacten (422796, 423791, 422774, 423776, 422914, 422936, 422951, 422995, 428492, 428514, 428536, 428551, 428573, 428595, 428610, 428632, 428654, 428676, 428691, 428713, 422435, 422811, 422833, 422855, 422450, 422472) en bekwaamheidscodes (eerste twee cijfers van het RIZIV-identificatienummer = 40). • Indien er voor dezelfde rechthebbende meerdere bevallingen op dezelfde dag worden geattesteerd, wordt er maar één behouden, volgens de volgende prioriteitsvolgorde: keizersnede (1), vaginale bevalling in ziekenhuis (2), thuisbevalling (3). • Indien er binnen de 30 dagen twee facturaties zijn dan telt dit slechts voor één bevalling. • De cijfers per geografische entiteit zijn gebaseerd op de woonplaats van de rechthebbenden op 31 december van het referentiejaar. Is deze op dat moment niet gekend, wordt deze gebaseerd op de woonplaats op 30 juni. Personen zonder gekend adres worden enkel op het Belgische niveau meegeteld. • Meer informatie omtrent perinatale zorg in België vindt u terug in de verslagen rond perinatale zorg van het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. <p><i>Frequentie en timing van update:</i> jaarlijks in Q4 worden cijfers voor het kalenderjaar -2 toegevoegd</p> <p><i>Kleinst beschikbare geografische niveau:</i> gemeente</p> <p><i>Berekeningswijze</i> (Aantal bevallingen in het kalenderjaar zonder geattesteerde contacten met een vroedvrouw in de 42 dagen (6 weken) volgend op de bevalling / Aantal geattesteerde bevallingen in het kalenderjaar) * 100</p>
Beschikbaar	2006
Kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Leeftijdscategorie • Vaginale weg / keizersnede • Verhoogde tegemoetkoming
Aanbevolen referentie	IMA_AIM (7/11/2025), cube_007_009a, Atlas IMA_AIM (accessed on 26/04/2026)
Metadata laatst bijgewerkt	7/11/2025

Code	cube_007_009a_At
Bronvariabelen	<ul style="list-style-type: none"> • SS00020-Nomenclatuurcode • PP0025-Woonplaats • PRACTITIONER_CAT-Beroepscode zorgverstrekker
Verwante variabelen	<ul style="list-style-type: none"> • cube_007_009b-Geen postnatale contacten met een vroedvrouw per ziekenhuis • cube_007_001a_denom-Aantal bevallingen tijdens het kalenderjaar per woonplaats • cube_007_003a-Prenatale contacten met zorgverstrekkers per woonplaats • cube_007_004a-Prenatale detectie zwangerschapsdiabetes per woonplaats • cube_007_005a-Prenatale technische prestaties per woonplaats • cube_007_006b-Keizersneden per ziekenhuis • cube_007_007a-Gemiddelde verblijfsduur in het ziekenhuis na bevalling per woonplaats • cube_007_008a-Geen postnatale contacten in de ambulante zorg per woonplaats
Trefwoorden	Zorgverstrekingen