

## var Geen postnatale contacten met een vroedvrouw per ziekenhuis ([Atlas](#))

<b>Beschrijving</b>	<p>Het percentage bevallingen waarbij geen postnatale contacten met een vroedvrouw geattesteerd werden in de 42 dagen (6 weken) na de bevalling. Deze statistieken zijn gebaseerd op de locatie van het <a href="#">ziekenhuis</a> dat de bevalling attesteerde. Hierbij kan gefilterd worden op de leeftijdscategorie van de rechthebbenden en het recht op een verhoogde tegemoetkoming, en het type bevalling (vaginale weg of keizersnede).</p> <p><i>Codering</i> %</p> <p><i>Opmerkingen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevallingen worden geïdentificeerd aan de hand van de <a href="#">nomenclatuurcodes</a> voor keizersnedes (424093, 424104), vaginale bevallingen in ziekenhuis (422225, 423500, 422671, 423673, 423010, 423021, 424012, 424023, 424071, 424082) en thuisbevallingen (422656, 423651).</li> <li>• Contacten met vroedvrouwen worden geïdentificeerd aan de hand van de <a href="#">nomenclatuurcodes</a> voor postnatale contacten (422796, 423791, 422774, 423776, 422914, 422936, 422951, 422995, 428492, 428514, 428536, 428551, 428573, 428595, 428610, 428632, 428654, 428676, 428691, 428713, 422435, 422811, 422833, 422855, 422450, 422472) en <a href="#">bekwaamheidscodes</a> (eerste twee cijfers van het RIZIV-identificatienummer = 40).</li> <li>• Indien er voor dezelfde rechthebbende meerdere bevallingen op dezelfde dag worden geattesteerd, wordt er maar één behouden, volgens de volgende prioriteitsvolgorde: keizersnede (1), vaginale bevalling in ziekenhuis (2), thuisbevalling (3).</li> <li>• Indien er binnen de 30 dagen twee facturaties zijn dan telt dit slechts voor één bevalling.</li> <li>• De cijfers per geografische entiteit zijn gebaseerd op het adres dat verbonden is aan het RIZIV-nummer van de instelling die de bevalling heeft geattesteerd.</li> <li>• Meer informatie omtrent perinatale zorg in België vindt u terug in de verslagen rond perinatale zorg van het <a href="#">Vlaamse</a>, <a href="#">Waalse</a> en <a href="#">Brussels Hoofdstedelijk Gewest</a>.</li> </ul> <p><i>Frequentie en timing van update:</i> jaarlijks in Q4 worden cijfers voor het kalenderjaar -2 toegevoegd</p> <p><i>Kleinst beschikbare geografische niveau:</i> gemeente</p> <p><i>Berekeningwijze</i> (Aantal bevallingen in het kalenderjaar zonder geattesteerde contacten met een vroedvrouw in de 42 dagen (6 weken) volgend op de bevalling / <a href="#">Aantal geattesteerde bevallingen</a> in het kalenderjaar) * 100</p>
<b>Beschikbaar</b>	2006
<b>Kenmerken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Leeftijdscategorie</a></li> <li>• <a href="#">Vaginale weg / keizersnede</a></li> <li>• <a href="#">Verhoogde tegemoetkoming</a></li> </ul>
<b>Aanbevolen referentie</b>	IMA_AIM (7/11/2025), cube_007_009b, <a href="#">Atlas IMA_AIM (accessed on 27/04/2026)</a>
<b>Metadata laatst bijgewerkt</b>	7/11/2025

<b>Code</b>	cube_007_009b_At
<b>Bronvariabelen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">SS00020-Nomenclatuurcode</a></li> <li>• <a href="#">PP0075_Pp</a></li> <li>• <a href="#">PRACTITIONER_CAT_Gz</a></li> </ul>
<b>Verwante variabelen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">cube_007_009a-Geen postnatale contacten met een vroedvrouw per woonplaats</a></li> <li>• <a href="#">cube_007_001b_denom-Aantal bevallingen tijdens het kalenderjaar per ziekenhuis</a></li> <li>• <a href="#">cube_007_003b-Prenatale contacten met zorgverstrekkers per ziekenhuis</a></li> <li>• <a href="#">cube_007_004b-Prenatale detectie zwangerschapsdiabetes per ziekenhuis</a></li> <li>• <a href="#">cube_007_005b-Prenatale technische prestaties per ziekenhuis</a></li> <li>• <a href="#">cube_007_006b-Keizersnedes per ziekenhuis</a></li> <li>• <a href="#">cube_007_007b-Gemiddelde verblijfsduur in het ziekenhuis na bevalling per ziekenhuis</a></li> <li>• <a href="#">cube_007_008b-Geen postnatale contacten in de ambulante zorg per ziekenhuis</a></li> </ul>
<b>Trefwoorden</b>	<a href="#">Zorgverstrekingen</a>