

var Gebruikers antipsychotica ([Atlas](#))

Beschrijving	<p>Aandeel van de rechthebbenden van de Belgische ziekteverzekering, 18 jaar of ouder, die in het referentiejaar behandeld werden met antipsychotica. Zij worden geïdentificeerd aan de hand van de aflevering van minstens één standaarddagdos (DDD) van een geneesmiddel met ATC3-code N05A in een publieke apotheek.</p> <p><i>Codering</i> %</p> <p><i>Opmerkingen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> De leeftijd wordt op bepaald op basis van de leeftijd van de rechthebbenden op 31 december van het referentiejaar. Het gaat hier enkel om farmaceutische specialiteiten. Dat zijn geneesmiddelen die geproduceerd worden door farmaceutische bedrijven. Deze worden terugbetaald door de ziekteverzekering indien aan deze voorwaarden wordt voldaan. Het geneesmiddel staat op de lijst van farmaceutische specialiteiten waarvoor een terugbetaling door de ziekteverzekering is voorzien. Er werd een voorschrift opgesteld door een arts, tandarts of vroedvrouw. Het geneesmiddel wordt afgeleverd door een apotheker. Een standaarddagdos of een <i>Defined Daily Dose</i> (DDD) is de internationale meeteenheid die uitgaat van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die toelaat om het verbruik van geneesmiddelen te vergelijken. Het is de veronderstelde gemiddelde dagelijkse dosis die gebruikt wordt door een volwassen persoon van 70 kg voor de voornaamste indicatie. Deze eenheid heeft echter wel een aantal beperkingen. Een DDD is niet noodzakelijk de optimale dosering - deze kan bij antipsychotica variëren in de loop van de behandeling en naargelang de patiënt. De ATC-classificatie is een internationale indeling van geneesmiddelen, die uitgaat van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hierbij worden de actieve bestanddelen van geneesmiddelen ingedeeld in groepen op basis van het orgaan of systeem waar ze op werken, en hun therapeutische, farmacologische en chemische eigenschappen. De cijfers per geografische entiteit zijn gebaseerd op de woonplaats van de rechthebbenden op 31 december van het referentiejaar. Is deze op dat moment niet gekend, wordt deze gebaseerd op de woonplaats op 30 juni. Personen zonder gekend adres worden enkel op het Belgische niveau meegeteld. Meer informatie vindt u terug in het Atlas Kerncijfer omtrent het gebruik van antipsychotica in België. <p><i>Frequentie en timing van update:</i> jaarlijks in Q4 worden de statistieken van kalenderjaar -1 toegevoegd.</p> <p><i>Kleinst beschikbare geografische niveau:</i> statistische sector</p> <p><i>Berekeningswijze</i> (Aantal rechthebbenden (18 jaar en ouder) met aflevering van minstens 1 DDD antipsychotica (ATC-3 = N05A)) / (Aantal rechthebbenden (18 jaar en ouder) / 100)</p>
Beschikbaar	2008
Aanbevolen referentie	IMA_AIM (23/09/2025), stat_017_006, Atlas IMA_AIM (accessed on 24/05/2026)

Code	stat_017_006_At
Bronvariabelen	<ul style="list-style-type: none"> SS00050-Hoeveelheid SS00135-CNK-code ATC_PHAR_L-ATC-code niveau 3
Verwante variabelen	<ul style="list-style-type: none"> cube_017_006-Gebruikers antipsychotica stat_017_002-Volume DDD antipsychotica per 1.000 rechthebbenden per dag stat_017_013-Gebruikers antipsychotica zeer korte duur stat_017_014-Gebruikers antipsychotica korte duur stat_017_015-Gebruikers antipsychotica middellange duur stat_017_016-Gebruikers antipsychotica lange duur stat_017_029_At
Trefwoorden	

**Metadata laatst
bijgewerkt**

23/09/2025